CRF110F.D

TYPE : JE02A

CODE PIECES : KYK CODE COULEUR : R292

N° VIN / moteur

LALJE02A6D3000085 / 60000001~

PARTIE CYCLE	CHASSIS	Cadre monopoutre
	Longueur/ largeur/hauteur (mm)	1,560/ 685 / 910
	Empattement/ hauteur selle / garde au sol (mm)	1,065 / 667 / 175
	·	'
	Poids à sec / avec plein / charge maxi admissible	**/ 74kg / 100kg
	AVANT	Téléhydraulique
	Débattement, Diamètre	100 mm / 31 mm
	Capacité d'huile (Cm3)	96 cc
	" ' '	179mm
	Niveau d'huile	II
	ARRIERE	Monoamortisseur type Cantilever
	Débattement	87mm
	PNEUS	
	AVANT	
	Dimensions	70/100 - 14 - M/C 37J / CHENG SHIN C803
	Pression à froid : SOLO - DUO	1.0 kg/cm ²
	ARRIERE	
	Dimensions	80/100 - 12 - 50J/ CHENG SHIN C803
	Pression à froid : SOLO -DUO	1.0 kg/cm²
	Freins	Tambours avant et arriére diamètre 95 mm
	CAP. RESERVOIR D'ESSENCE/RESERVE	4,0L réserve1,0L
	Angle de chasse	24° 25'
	Chasse	52mm
	CHasse	3211111
MOTEUR	TYPE	Monocylindre horizontal 4T refroidissement par air
	PUISSANCE	5.35kW à 7500 tr/mn
	COUPLE	8,85 Nm à 3500 tr/mn
	ALESAGE X COURSE	50,0 x 55,6mm
	CYLINDREE	109 cc
	RAPPORT VOLUMETRIQUE	9.0 : 1
	COMPRESSION	14,4 kg/cm ² +/- 2.0
	DISTRIBUTION	OHC entrainé par chaîne (tension automatique)
	JEU AUX SOUPAPES ADM	0.10 mm
	ECH	0.10 mm
TRANSMISSION	EMBRAYAGE	Semi automatique centrifuge à bain d'huile
TIVALIADINIOSIOIA	BOITE DE VITESSE	
		4 vitesses à prise constante
	FLECHE DE CHAINE SECONDAIRE	10 à 20 mm
	RAPPORT DEMULTIPLICATION SECONDAIRE	38X14 (2,714) DID420D 86RB
CARBURATEUR	DIAMETRE (venturi)	15mm
	IDENTIFICATION	PB5PD
	GICLEUR PRINCIPAL	# 68
	GICLEUR DE RALENTI	# 38
	HAUTEUR DE FLOTTEUR	10,7 mm
	REGIME DE RALENTI	1400 tr/mn
	OUVERTURE DE VIS DE RICHESSE	1 tr 5/8
	FILTRE A AIR	Mousse huilée
	REGLAGE AIGUILLE	3éme gorge en partant du haut
	REGLAGE AIGUILLE	3éme gorge en partant du haut