Partie cycle (suite)	Q'té	Dia. du filetage (mm)	Couple de serrage N•m(kg-m)	Remarques
CIRCUIT DE FREINAGE:				
Boulon d'huile de flexible de frein	2	10	35 (3,5)	
Valve de purge d'étrier	1	8	5,5 (0,55)	
Axe de plaquette	1	10	18 (1,8)	
Bouchon d'axe de plaquettes	1	10	2,5 (0,25)	
Boulon de fixation de l'étrier avant	2	8	32 (3,2)	Note 5
Boulon d'axe d'étrier avant	1	8	23 (2,3)	Note 2
Boulon d'axe du collier d'étrier	1	8	13 (1,3)	Note 2
Boulon de support de maître-cylindre avant	2	6	12 (1,2)	
Vis de chapeau du réservoir de maître-cylindre avant	2	4	1,5 (0,15)	
Vis de contacteur de stop avant	1	4	1,2 (0,12)	
Boulon de pivot de levier de frein avant	1	6	1 (0,1)	
Ecrou de pivot de levier de frein avant	1	6	6 (0,6)	
Boulon de serrage de pivot de levier de frein arrière	1	6	12 (1,2)	
Ecrou de serrage de pivot de levier de frein arrière	1	8	27 (2,7)	
Ecrou de réglage de la hauteur du pédale de frein arrière	1	6	12 (1,2)	
Boulon de bridage du bras de frein arrière	1	8	29 (2,9)	
FEUX/COMPTEURS/CONTACTEURS:				
Boulon de fixation des phares	2	10	25 (2,5)	
Ecrou de retenue du clignotant avant	2	10	27 (2,7)	
Ecrou de retenue du clignotant arrière	2	10	13 (1,3)	